



Oberbank Písek

Dokumentace bezbariérového přístupu

1. Okolí a přístupnost:

- V bezprostřední blízkosti banky se nachází veřejné parkoviště pro osoby se zdravotním postižením.
- Bezbariérový přístup: K bankomatu není možný přístup bez schodů nebo vysokých prahů (nachází se zde 1 schod).
- Rampa s vhodným sklonem pro překonání výškového rozdílu není k dispozici.
- Bankomat se nachází na levé straně budovy filiálky.
- Pevná, protiskluzová podlahová krytina pro osoby na invalidním vozíku nebo s omezenou schopností chůze není k dispozici.
- Volný prostor před bankomatem: Minimální prostor o rozměru 150 cm x 150 cm pro otáčení vozíčků je k dispozici.

2. Přístupnost a výška ovládacích prvků bankomatu:

- Výška ovládacích prvků: Tlačítka, obrazovka a čtečka karet se nacházejí ve výšce vhodné pro vozíčkáře (mezi 85 cm a 120 cm) nad podlahou.
- Prostor pro nohy: Není k dispozici prostor pro podjetí vozíkem (min. výška 70 cm, hloubka 60 cm).

3. Orientace a viditelnost:

- Dobré osvětlení: Ve tmě je bankomat dobře viditelný a lze jej bezpečně používat.
- Kontrasty a jasné popisky nejsou k dispozici.
- Hmatové a vizuální signály nejsou k dispozici.
- K dispozici je čtečka karet NFC. Čtečka karet NFC se nachází v pravém rohu vedle klávesnice.
- Možnost tísňového volání: V případě nouze není možné přivolat pomoc.